

Podľa rozdeľovníka

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
č.s. 2324/2025-500
č.z. 586/2025

Vybavuje/linka
MVDr. Pokrievková

Martin
24.03.2025

Vec : Informácia RVPS Martin v súvislosti s nákazou Slintačky a krívačky.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Martin v súvislosti s výskytom Slintačky a krívačky – SLAK, ktorá bola potvrdená dňa 21.3.2025 Národným referenčným laboratóriom pre slintačku a krívačku v troch chovoch hovädzieho dobytku v Slovenskej republike upozorňuje všetkých chovateľov vnímavých druhov zvierat na dodržiavanie MIMORIADNYCH NÚDZOVÝCH OPATRENÍ vydaných hlavným veterinárnym lekárom Slovenskej republiky na základe § 6 ods. 5 písm. a) a § 34 ods. 1 písm. b) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov s platnosťou a účinnosťou od 21.03.2025 do odvolania

Pre chovateľov:

A) ZAKAZUJE SA na území celej Slovenskej republiky

1. akékoľvek premiestňovanie hovädzieho dobytku, oviec, kôz, ošípaných a iných párnokopytníkov vrátane farmovej zveri (ďalej len „vnímavých zvierat“) okrem nevyhnutnej prepravy v rámci toho istého chovu. Tento zákaz sa vzťahuje aj na akékoľvek premiestňovanie vnímavých zvierat z iných štátov do Slovenskej republiky a z územia slovenskej republiky do iných štátov,
2. medzinárodnú prepravu, resp. tranzit hovädzieho dobytku, oviec, kôz, ošípaných a iných párnokopytníkov cez územie okresov Komárno a Dunajská Streda. V prípade ostatných okresov je medzinárodná preprava s nákladkou a vykládkou mimo územia Slovenskej republiky možná len bez zastavenia a vykládky na území Slovenskej republiky s uprednostnením hlavných cestných ťahov,
3. akékoľvek premiestňovanie zvierat cez hraničné prechody Rusovce/Čunovo – Rajka(cestný prechod), Medveďov – Vámoszabadi, Komárno – Komárom a Štúrovo – Esztergom,
4. organizáciu všetkých hromadných podujatí, trhov, výstav a zvodov hovädzieho dobytku, oviec, kôz, ošípaných a iných párnokopytníkov,
5. vstupu nepovolanych osôb do chovov hovädzieho dobytku, oviec, kôz, ošípaných a iných párnokopytníkov vrátane farmovej zveri

Za dodržanie zákazu sú zodpovední **všetci chovatelia (vlastníci a držiteľia) vnímavých zvierat**

B) NARIAĐUJE SA

1. používať pri vstupoch do budov a výstupoch z budov na ustajnenie hovädzieho dobytku, oviec, kôz, ošípaných a iných párnokopytníkov vrátane farmovej zveri a do samotného chovu vhodné prostriedky na dezinfekciu,
2. osoba vstupujúca do chovu alebo opúšťajúca chov hovädzieho dobytku, oviec, kôz, ošípaných a iných párnokopytníkov vrátane farmovej zveri musí dodržať hygienické opatrenia potrebné na zníženie rizika šírenia vírusu slintačky a krívačky a všetky dopravné prostriedky opúšťajúce chov pred opustením chovu dôkladne dezinfikovať,
3. čistenie, dezinfekciu a podľa potreby dezinsekcii a ošetrovanie dopravných prostriedkov a iných vozidiel a vybavenia, ktoré boli použité na prepravu hovädzieho dobytku, oviec, kôz a ošípaných alebo iných druhov zvierat vrátane farmovej zveri alebo materiálov, ktoré môžu byť kontaminované, napríklad telá zvierat, krmivo, hnoj, hnojovica a iné, čo najskôr po kontaminácii.
4. bezodkladne hlásiť podozrenie na chorobu s príznakmi slintačky a krívačky na príslušnú regionálnu veterinárnu správu,
5. uhynuté zvieratá likvidovať výlučne v spracovateľskom zariadení (kafilérii),
6. uzatvorenie všetkých zariadení na vystavovanie zvierat verejnosti vrátane zoologických záhrad a cirkusov, v ktorých sú držané vnímavé zvieratá

Za dodržanie nariadení sú zodpovední **všetci chovatelia (vlastníci a držiteľia) vnímavých zvierat**

Pre mestá a obce:

1. o nákazovej situácii informovať občanov a chovateľov prostredníctvom miestneho rozhlasu minimálne dvakrát za deň v ranných a poobedných hodinách, vyvesením na úradnej tabuli obce alebo iným v mieste obvyklým spôsobom o odporúčaníach v súvislosti s výskytom Slintačky a krívačky.

Aktuálne informácie sú na internetovej stránke www.svps.sk

Poučenie o nákaze

Slintačka a krívačka je závažná, vysoko nákazlivá, akútna, horúčkovitá vírusová choroba hospodárskych zvierat s významnými ekonomickými dopadmi. Postihuje hovädzí dobytok, ošípané, ovce, kozy a ostatné raticové prežúvavce. Toto ochorenie je zriedka fatálne u dospelých jedincov (úhyn maximálne do 5%), častejšie býva vysoká úmrtnosť u mladých zvierat (50 – 100%) v dôsledku zápalov srdcového svalu (myokarditídy), alebo nedostatku mlieka pri infekcii matky. Slintačka a krívačka je charakterizovaná horúčkou (41 °C) a tvorbou charakteristických lézií – pľuzgierov (vezikúl, áft) zvyčajne v sliznici dutiny ústnej, v medzipaznechtovom priestore a na mliečnej žľaze, obsahujúcich slamovo žltú farebnú tekutinu (lymfu).

Zdrojom infekcie sú choré živé, alebo mŕtve zvieratá, ich sekréty, exkréty a všetky produkty, pochádzajúce z nich. Plne virulentný vírus, schopný infikovať ďalšie vnímavé jedince, je vylučovaný najmä slinami, lymfou a tkanivom odpadávajúcich stien z prasknutých pľuzgierov

z jazyka, nozdier, pysku, z nôh a vemená, mliekom, močom, výkalmi, semenom, vydychovaným vzduchom.

Z nákazového hľadiska je **mimoriadne nebezpečné, že vylučovanie vírusu sa začína už počas inkubačnej doby** choroby, kedy nie sú ešte pozorované žiadne klinické príznaky.

Okrem priameho prenosu vírusu kontaktom chorého zvieratá so zdravým sa SLAK šíri najmä **nepriamym prenosom, pomocou živých a neživých vektorov**. Ako neživé vektory sa môžu uplatniť krmivo, podstielka, hnoj, močovka, dopravné prostriedky, prach.

S pozdravom

MVDr. Jaroslav Hurník
riaditeľ
RVPS Martin

Tento dokument bol podpísaný elektronicky, kvalifikovaným mandátnym certifikátom štatutára RVPS Martin